

Aide au choix

Tenues de protection thermique

p. 2 _ Tenue de pénétration au feu

p. 3 _ Combinaison aluminisée d'approche au feu

p. 4 _ Tenue d'approche aluminisée

 Tenue de pénétration au feu* :

	Longueur totale (en cm)	Tour de poitrine (en cm)	Largeur des épaules (en cm)	Longueur de manches (en cm)	Longueur d'intérieur de jambes (en cm)	Taille en lettre
T1	164	157	66	66	71	M / L
T2	175	188	70	79	77	XL / XXL

* Dimensions de la combinaison, les autres éléments sont en taille unique.

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Combinaison aluminisée d'approche au feu* :

	Longueur totale (en cm)	Tour de poitrine (en cm)	Largeur des épaules (en cm)	Longueur de manches (en cm)	Longueur d'intérieur de jambes (en cm)
M	152	156	70	56	64
L	154	160	72	58	66
XL	156	164	74	60	68
XXL	158	168	76	62	70

* Dimensions de la combinaison, les autres éléments sont en taille unique.

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tenue d'approche aluminisée* :

	Longueur veste (en cm)	Tour de poitrine (en cm)	Longueur de manches (en cm)	Longueur pantalon (en cm)	Tour de taille (en cm)	Longueur d'intérieur de jambes (en cm)
M	84,5	140,5	82,5	101,5	104	72
L	86,5	146,5	84,5	103,5	108	74
XL	88,5	152,5	86,5	105,5	114	76
XXL	90,5	158,5	88,5	107,5	120	78

* Dimensions de la veste et du pantalon, les autres éléments sont en taille unique.

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00